



கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற் கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

(ஏப்ரல் 16 ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 20 ம் தேதி வரை)
வெளியீடுவேளாண் வானிலைஆலோசனைமையம்
தோட்டக்கலைஆராய்ச்சிநிலையம்,பேச்சிப்பாறை



தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இந்தியவானிலைத் துறை

SC : 18, DC : 1815, DATE : 2025 - 04 - 15

அறிக்கைஎண் : 05/2025

தேதி: 15.04.2025

மாவட்டத்தின் கடந்தவாரவானிலை: 10.04.2025 முதல் 14.04.2025

கடந்த ஐந்து நாட்களில் மழை 37.0 மி மீ அளவு மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 32 – 36⁰ செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23 - 26 ⁰செ ஆகவும் இருந்தது. காலை நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை 67 – 92 % பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மதியம் நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை 72 – 86 % பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்று மணிக்கு 10 – 19 கி.மீ வேகத்தில் வீசியது.

கன்னியாகுமரிமாவட்டவானிலைசார்ந்தவேளாண் அறிக்கை.

கடந்தவாரவானிலை 10.04.2025 முதல் 14.04.2025						அடுத்தஐந்துநாட்களுக்கானவானிலைமுன்னறிவிப்பு - 20.04.2025 – 08.30வரை				
நாள் -1 10.04.25	நாள் -2 11.04.25	நாள் -3 12.04.25	நாள் -4 13.04.25	நாள்-5 14.04.25	குததி	நாள் -1 16.04.25	நாள் -2 17.04.25	நாள் -3 18.04.25	நாள் - 4 19.04.25	நாள் -5 20.04.25
13.3	2.9	9.8	1.5	9.5	மழைஅளவு (மி.மீ.)	4	1	3	4	4
36	33	34	32	33	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (⁰ செ.)	34	34	34	34	34
23	26	23	25	26	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (⁰ செ.)	25	25	25	25	25
7	5	3	4	6	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	3	3	4	4
67	72	92	72	77	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	80	80
72	83	86	81	84	குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	85	85	85	88	88
12	19	15	13	10	காற்றின் வேகம் (கி.மீ,மணி)	2	2	2	2	4
270	270	270	270	270	காற்றின் திசை (⁰)	50	360	340	320	280

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கன்னியாகுமரி (16.04.2025 முதல் 20.04.2025)

எதிர் வரும் ஐந்து நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 34⁰ செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை 25 ⁰செ ஆகவும், வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காலை நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை 75 – 80 % பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. மதியம் நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை 85 – 88 % பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றின் வேகம் மணிக்கு 02 – 04 கி.மீ வேகத்தில் வட மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரை.

வ.எ	பயிர்	பருவம்	ஆலோசனைகள்
1.	ரப்பர்	பால் வெட்டும் பருவம்	நெகிழி மழை தடுப்பான்களை மரத்தின் பால் வடியும் பகுதிக்கு மேல் பொருத்தி மழை காலத்திலும் பால் வெட்டலாம்.
2.	வாழை	குலை தள்ளிய பருவம்.	இரு புறமும் திறக்கப்பட்ட (4%) துளையுள்ள பொதிகளை பயன்படுத்தி, வாழைத் தார்களை பொதிவதன் மூலம் வாழைத் தார்களின் தரத்தை மேம்படுத்தலாம்.
3.	நெல்	அறுவடைக்கு பிந்திய பருவம்.	வரும் நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் திறந்த வெளியில் நெல் மணிகளை உலர வைப்பதை தவிர்க்கவும்.
4.	கோ-கோ	எல்லா பருவம்	தேவைக்கேற்ப பாத்திகளில் களை எடுத்தல், மண் அணைத்தல் மற்றும் மூடாக்கு இடுதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளவும்.
5.	மிளகு	எல்லா பருவம்.	மிளகு கொடிகளுக்கு வட்ட பாத்திகள் அமைத்து அவற்றில் வேர் உட்பூசண உரம் மற்றும் மண் புழு உரங்களை இட்டு அதன் மேல் காய்ந்த இலைகளை கொண்டு மூடாக்கு அமைத்து உடனடியாக அதிக நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் மகசூலை அதிகரிக்க செய்யலாம். (மார்ச் மாதத்தில் ஒரு முறையும் மறுபடியும் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு முறையும்)

குறுஞ்செய்தி

களை அதிகம் காணப்பட்டால் வீச்சுக்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பல்லாண்டு மரப் பயிர்களுக்கு இடையே வளரும் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

Sd/--

**பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
முதன்மை அலுவலர் (GKMS)
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், பேச்சிப்பாறை.**